

Ville de Baccarat
Marché à procédure adaptée pour fourniture de matériel de signalétique

Bordereau de prix unitaire

1) Signalisation de police :

- a. panneaux de conception monobloc, aluminium laqué RAL 900 sablé mat (y compris dos et entourage), classe 2

Désignation des panneaux	Unité	Tarif catalogue 2017	% de remise	Prix remisé HT
Type A AB (500 mm)	U			
Type A AB (700 mm)	U			
Type A AB (1000 mm)	U			
Type AB6/AB7 (500 mm)	U			
Type AB6/AB7 (700 mm)	U			
Type B (450 mm)	U			
Type B (650 mm)	U			
Type B (850 mm)	U			
Type B6/B50 (500 mm)	U			
Type B6/B50 (700 mm)	U			
Type C CE (500 mm)	U			
Type C CE (700 mm)	U			
Type C CE (900 mm)	U			
Type J5 (500 x 500 mm)	U			
Type J5 (700 x 700 mm)	U			
Type J5 (900 x 900 mm)	U			

- b. supports : mâts en aluminium à facettes RAL 900 sablé mat, avec chapeau cylindrique extérieur laqué, compatible fourreau fonte

Désignation des supports	Unité	Tarif catalogue 2017 Au mètre linéaire	% de remise	Prix remisé HT
Mâts diamètre 60 mm	U			
Mâts diamètre 76 mm	U			
Mâts diamètre 114 mm	U			

- c. Fixations par brides sur rail au dos du panneau

Désignation des fixations avec boulonnerie ¼ de tour	Unité	Tarif catalogue 2017	% de remise	Prix remisé HT
Brides diamètre 60 mm	U			
Brides diamètre 76 mm	U			
Brides diamètre 114 mm	U			

2) Signalétique

a. Mâts : en aluminium trilobique avec chapeau RAL 900 sablé mat

Désignation des mâts	Unité	Tarif catalogue 2017 au mètre linéaire	% de remise	Prix remisé HT
Mono mât de 100 mm	U			
Mono mât de 135 mm				
Bi mât de 100 mm	U			
Bi mât de 135 mm	U			

b. Planches en aluminium, épaisseur 19 mm, RAL 900 sablé mat, écriture noire, marron ou bleue sur fond blanc classe 1, dos et tranche laqués

Désignation des planches	Unité	Tarif catalogue 2017	% de remise	Prix remisé HT
Planche de 1300 x 150 mm	U			
Planche de 1300 x 120 mm	U			

c. Fixations avec mâchoires et embouts laqués RAL 900 sablé mat

Désignation des fixations avec boulonnerie ¼ de tour	Unité	Tarif catalogue 2017	% de remise	Prix remisé HT
Fixation sur mât par mâchoires en fonte d'aluminium				
Pour mono mât de 100 mm	U			
Pour mono mât de 135 mm	U			
Fixation sur mât par mâchoires ABS anodisés				
Pour bi mât de 100 mm	U			
Pour bi mât de 135 mm	U			
Ancrages au sol par sabot galvanisé avec tiges d'ancrage				
Pour mono mât de 100 mm	U			
Pour mono mât de 135 mm	U			
Pour bi mât de 100 mm	U			
Pour bi mât de 135 mm	U			

